



BOSCH

Invented for life

Condens 7000iW

Condensatieketels



Condens 7000iW

Grote prestaties tegen een uitstekende prijs.

De Condens 7000iW is een gascondensatieketel met een revolutionair design. De ketel onderscheidt zich niet enkel door zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, maar ook door zijn veelzijdigheid. Dankzij het uitgebreide gamma van vermogens is deze verwarmingsketel geschikt voor zowat alle woningen, zowel voor nieuwbouw als renovatie.

Eenvoudig energiebesparend

De Condens 7000iW is ontworpen om zo veel mogelijk energie te besparen, wat dan weer een gunstige invloed heeft op je energiefactuur. De modulerende brander verwarmt met een bereik van 12,5 tot 100% van het maximumvermogen. Zo blijft je verwarmingsketel zuinig werken, ook wanneer je niet het volledige vermogen nodig hebt. De ingebouwde elektronica zorgt bovendien voor een zo laag mogelijk elektriciteitsverbruik.

Verschillende vermogens

Dankzij het uitgebreide gamma van vermogens (van

14 tot 42 kW) en de compacte afmetingen is deze ketel geschikt voor zowat alle woningen. Zo kies je voor een verwarmingsketel die aansluit bij je behoeften.

Eenvoudig warm water


De Condens 7000iW is verkrijgbaar als combitoestel met geïntegreerde warmwaterbereiding. Dankzij deze keuze bespaar je plaats en geld. Heb je een groter gezin en dus meer water nodig? Dan kies je best voor de systeemketel die je combineert met een externe Stora boiler van 120 tot 500 liter.

Technische gegevens (berekend op aardgas G20):

Type:	GC7000iW 14	GC7000iW 24	GC7000iW 28C	GC7000iW 35	GC7000iW 35C	GC7000iW 42
Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 80/60°C	2/14,0	3/24	3,7/20	5,2/33,8	5/28,4	5,3/38,2
Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 50/30°C	2,3/15,1	3,4/25,1	4,1/21,2	5,6/35	5,6/30	5,9/40
Max. vermogen boileropwarming in kW (PnW)	14	24	n.v.t.	34,7	n.v.t.	39,8
Max. vermogen warmwaterbereiding in kW (PnW)	n.v.t.	n.v.t.	28	n.v.t.	35,1	n.v.t.
Warmwaterdebiet bij ΔT=25 K in l/min	n.v.t.	n.v.t.	16,1	n.v.t.	20,1	n.v.t.
Afmetingen (h x b x d) in mm	840 x 440 x 350	840 x 440 x 350	840 x 440 x 350	840 x 440 x 350	840 x 440 x 350	840 x 440 x 350
Gewicht in kg	43	43	43	52	52	52
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie						
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming	A	A	A	A	A	A
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming	n.v.t.	n.v.t.	A	n.v.t.	A	n.v.t.
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming	n.v.t.	n.v.t.	A* → F	n.v.t.	A* → F	n.v.t.
Capaciteitsprofiel warm water	n.v.t.	n.v.t.	XL	n.v.t.	XL	n.v.t.
Nominale warmteafgifte in kW (P _{rated})	14	24	20	33,8	33,8	41
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in % (η _s)	93	93	93	93	93	93
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor waterverwarming in % (η _{wh})	n.v.t.	n.v.t.	83	n.v.t.	81	n.v.t.
Geluidsvermogensniveau binnen in dB (L _{WA})	47	50	48	52	52	52

Combinatie met EasyControl

Combineer de Condens 7000iW met de intelligente EasyControl thermostaat en bespaar tot 25% energie! Bovendien kun je zo je verwarmingstoestel vanop afstand bedienen met je smartphone of tablet. Wil je graag de temperatuur instellen per kamer? Voeg dan de set radiatorcransen toe. Hierdoor verhoog je niet enkel je comfort, maar ook je energielabel naar A+!



A+++ → D

A* → F

Easy solutions

- ▶ Condensatiegaswandketel met revolutionair design
- ▶ Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- ▶ Energielabel voor ruimte- en waterverwarming: A
- ▶ Optionele internetconnectie

Bosch Thermotechnology nv-sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen

www.bosch-climate.be



BOSCH
Invented for life