

AXOR Starck

Eéngreepsbadmengkraan Ø 170 mm met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset round

Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **10418000**



Beschrijving

Funcities

- maximaal debiet bij 3 bar: 26 l/min.
- keramische cartouche
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- omstelling met automatische reset
- met geïntegreerde terugslagklep EN 1717

Details over het artikel

Prijs excl. BTW

475,90 €

Prijs incl. BTW*

575,84 €


Certificaten




Productafbeelding



Maattekening



Doorstroombiagram



AXOR Starck


Eéngreepsbadmengkraan Ø 170 mm met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset round

Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **10418000**



Uittrektekening

Bouwjaar: >04/12



AXOR Starck**Eéngreepsbadmengkraan Ø 170 mm met geïntegreerde veiligheidscombinatie voor Exafill - afwerkset round**Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **10418000****Onderdelenlijst**

Bouwjaar: >04/12

= Pos.	Beschrijving	Art.-nr.	PC	VE
1	greep	10490000	-	1
2	greepstop	96338000	-	1
3	trekknop compl.	96934000	-	1
4	rozet hoogte = 33 mm (bij geringe inbouwdiepte)	14961000	-	1
5	rozet Ø 170 mm	95806000	-	1
6	O-ring 48x3	95508000	-	1
7	O-ring 29x3	98371000	-	1
8	afdekkap (Rotating Protector)	96395000	-	1
9	omstelhuls	96448000	-	1
10	rozetdrager	96447000	-	1
11	drager-schroef-set	96454000	-	1
12	moer	96461000	-	1
13	huls	95980000	-	1
14	kardoes compl.	92730000	-	1
15	borgschroef	95140000	-	1
16	dichting	95008000	-	1
17	omstelling compl.	95014000	-	1
18	O-ring 17x2	98199000	-	1
19	O-ring 20x2,5	92602000	-	1
20	O-ring 21x2	98205000	-	1
21	schroef-set	96525000	-	1
22	terugslagklep	96655000	-	1
23	O-Ring 22x2	98185000	-	1
24	beluchter	96753000	-	1
25	O-ring 19x2	98426000	-	1
26	O-ring 16x2	98133000	-	1
27	slagdemper	94073000	-	1
28	verlengset 25 mm	13595000	-	1
29	drager-schroef-set	97747000	-	1
30	verlengset 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	-	1
a	Basisset	01800180	-	1