

AXOR Starck

Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset round

Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **10700000**



Beschrijving

Functies

- 1 uitgang
- maximaal debiet bij 3 bar: 25 l/min.
- thermo-element, met keramische stopkraan 90°
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- aansluittype: inbouwlichaam
- minimale werkdruk: 1 bar
- max. werkdruk: 10 bar

Details over het artikel

Prijs excl. BTW

759,20 €

Prijs incl. BTW*

918,63 €


Certificaten




Productafbeelding



Maattekening



Doorstroombiagram



AXOR Starck


Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset round

Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **10700000**



Uittrektekening

Bouwjaar: >06/11



AXOR Starck**Thermostaat Ø 170 mm met stopkraan voor 1 systeem - afwerkset round**Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **10700000****Onderdelenlijst**

Bouwjaar: >06/11

| = Pos. | Beschrijving | Art.-nr. | PC | VE |
|--------|---|----------|----|----|
| 1 | thermostaatgreep | 10391000 | - | 1 |
| 2 | greep | 96520000 | - | 1 |
| 3 | inbusschroef M4x8 | 97669000 | - | 1 |
| 4 | greepadapter | 96435000 | - | 1 |
| 5 | greepadapter | 96451000 | - | 1 |
| 6 | cilinderkopschroef M4x35 | 92160000 | - | 1 |
| 7 | rozet Ø 170 mm | 95804000 | - | 1 |
| 8 | O-ring 48x3 | 95508000 | - | 1 |
| 9 | O-ring 29x3 | 98371000 | - | 1 |
| 10 | huls | 96439000 | - | 1 |
| 11 | huls | 96446000 | - | 1 |
| 12 | rozetdrager | 96447000 | - | 1 |
| 13 | drager-schroef-set | 96454000 | - | 1 |
| 14 | funktieblok compl. | 92760000 | - | 1 |
| 15 | temperatuur regeleenheid | 94282000 | - | 1 |
| 16 | dichtingsset | 95037000 | - | 1 |
| 17 | bovendeel rechts sluitend | 94009000 | - | 1 |
| 18 | O-ring 39x2 | 98158000 | - | 1 |
| 19 | schroef-set | 96525000 | - | 1 |
| 20 | O-ring 16x2 | 98133000 | - | 1 |
| 21 | slagdemper | 94073000 | - | 1 |
| 22 | terugslagklepset DW 15 | 94074000 | - | 1 |
| 23 | verlengset 25 mm | 13595000 | - | 1 |
| 24 | drager-schroef-set | 97747000 | - | 1 |
| 25 | verlengset 22 mm (Ø 170 mm) | 13596000 | - | 1 |
| 26 | rozet hoogte = 33 mm (bij geringe inbouwdiepte) | 14963000 | - | 1 |
| 27 | terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa) | 92594000 | - | 1 |
| a | Basisset | 01800180 | - | 1 |
| b | adapter voor geruild aansluiting | 93181000 | - | 1 |
| c | terugslagklep met zeef | 92499000 | - | 1 |